

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	81	hipot	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/22 18:49
L2	354128	1 nad simulat\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/22 18:49
L3	20	1 and simulat\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/22 18:59
L4	0	(electrical adj product adj safety adj test\$4)	USPAT	OR	ON	2004/12/22 19:00
L5	0	(elect\$6 adj product\$7 adj safety adj test\$4)	USPAT	OR	ON	2004/12/22 19:00
L6	69	electrical same (safety adj test\$4)	USPAT	OR	ON	2004/12/22 19:01
L7	14	6 and simulat\$5	USPAT	OR	ON	2004/12/22 19:01
L8	7	("3836854" "5347224" "5640154" "5652521" "5652526" "6011398" "6177803").PN. OR ("6538420").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2004/12/22 19:05
L9	0	electrical adj testing adj simulator	USPAT	OR	OFF	2004/12/22 19:06
L10	2	(electrical and testing and simulat\$5).ti.	USPAT	OR	OFF	2004/12/22 19:17
L11	1084	((324/500) or (324/509) or (324/522) or (324/548)).CCLS.	USPAT	OR	OFF	2004/12/22 19:18
L12	118	11 and simulat\$5	USPAT	OR	OFF	2004/12/22 19:18
L13	32	12 and (high adj voltage)	USPAT	OR	OFF	2004/12/22 19:18